

# VERTON

(*Chenopodium ambrosioides*, *Mentha piperita*, *Rheum palmatum*)

## MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

### DENOMINAÇÃO GENÉRICA

**Nomenclatura oficial:** *Chenopodium ambrosioides*

**Família:** Chenopodiaceae

**Parte da planta utilizada:** Planta seca

**Nomenclatura popular:** Erva de Santa Maria

**Nomenclatura oficial:** *Mentha piperita*

**Família:** Lamiaceae

**Parte da planta utilizada:** Folhas

**Nomenclatura popular:** Hortelã

**Nomenclatura oficial:** *Rheum palmatum*

**Família:** Polygonaceae

**Parte da planta utilizada:** Raiz

**Nomenclatura popular:** Ruibarbo

### APRESENTAÇÃO

Solução. Embalagem com um frasco contendo 150 ml.

### USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

### COMPOSIÇÃO

Cada 100 ml contém:

Extrato aquoso <i>Chenopodium ambrosioides</i> .....	2,0 ml
Extrato aquoso <i>Mentha piperita</i> .....	1,0 ml
(Teor de mentol, mínimo 1,0%)	
Extrato aquoso <i>Rheum palmatum</i> .....	1,0 ml
Mentol (DCB 0787.01-9).....	17,0 mg
Veículos q.s.p. ....	100 ml
(Água purificada, álcool, sacarose, propilparabeno e metilparabeno)	

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Verton é destinado ao tratamento de vermes e parasitas intestinais. Estimulante gástrico, aumenta o apetite, carminativo e antisséptico.

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Verton é um vermífugo tendo ação contra vermes intestinais, como amebas intestinais, ancilóstomos e áscaris.

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

"Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes diabéticos, pacientes que sofrem de cistite, constipação intestinal e hemorroidas, e menores de 2 (dois) anos."

#### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

##### Precauções e advertências

Deve-se evitar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois estas alteram o efeito do produto.

O uso de outros medicamentos, juntamente com Verton deve ser feito sob orientação médica. Pessoas acima de 65 anos devem consultar seu médico para o ajuste posológico.

"Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE."

"Este medicamento contém ÁLCOOL."

Informe seu médico se está amamentando e/ou a ocorrência de gravidez, durante o tratamento com Verton, ou após seu término.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Por ser um produto de origem vegetal, poderá sofrer pequenas variações na coloração, eventualmente, formar um depósito no fundo do frasco ou turvar quando agitado, o que não prejudica a pureza do produto, conservando todas as propriedades terapêuticas que lhe são inerentes.

#### Interações medicamentosas

Até o momento não foram relatadas interações de outros fármacos com as substâncias contidas neste produto.

**"Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento."**

## **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Cuidados de conservação**

Verton deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em sua embalagem original. Proteger da luz e umidade.

**“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.”**

**“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.”**

### **Características físicas**

Líquido de cor castanho.

### **Características organolépticas**

Sabor pouco amargo e odor (cheiro) característico.

**“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.”**

**“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”**

## **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Agitar o produto antes de usar.

### **Posologia:**

Adultos: Ingerir 15 ml, via oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas.

A dose diária não deve ultrapassar 45 ml.

Crianças até 12 anos: Ingerir 15 ml, via oral, duas vezes ao dia, de doze em doze horas.

A dose diária não deve ultrapassar 30 ml.

**“Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.”**

## **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

**“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.”**

## **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

### **Reações adversas**

Até o momento não foram relatadas reações adversas graves e que coloquem em risco a saúde dos pacientes.

Se houver o aparecimento de reações desagradáveis como: coceira, vermelhidão na pele (tipo reação alérgica), irritação, diarreia, azia e palpitações cardíacas, suspender o uso e procurar orientação médica.

**“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.”**

## **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Até o momento são desconhecidos os efeitos prejudiciais em casos de ingestão exagerada desse produto.

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

**“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.”**

**“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.”**

**Farmacêutico Responsável: Caroline Guareschi Amorim – CRF/MG nº 17.657**

**Laboratório Belém Jardim Indústria e Comércio Ltda**

**Av. Waldomiro Lobo, 641 – B. Guarani – Belo Horizonte / MG**

**CEP: 31.814-620 – CNPJ: 17.299.140/0001-05 – Indústria Brasileira**

**Cadastro de Isenção no MS: 00038/90**